

Gebrauchs-Montageanleitung für den Stufenwächter

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen PLA-Treppenschutzsystem! Dieses Produkt schützt Kinder effektiv vor dem Durchkrabbeln durch offene Stufen einer Treppe. Es besteht vollständig aus umweltfreundlichem PLA und lässt sich einfach und rückstandslos montieren.

Lieferumfang

- 2 Querstangen (bereits vormontiert) bestehend aus 2 Rundholzstäben aus Buche, sowie 4 Hülsen zum ineinanderstecken
- 3 höhenverstellbare Verbindungsstücke bestehend aus
 - 1 mittleres Verbindungsstück mit Logo und einer durchgängigen Bohrung, in das beide Querstangen jeweils bis zur Mitte gesteckt werden.
 - 2 äußere Verbindungsstücke mit einer einseitigen Bohrung, in das jeweils ein Ende der Querstange bis zum Anschlag gesteckt wird. Die geschlossene Seite der Bohrung dient dem Abschluss des Stufenwächters und sorgt für eine ansprechende Optik.
- 6 Sechskant Schrauben mit einer Schlüsselweite von 17mm
- 6 Schutzkappen für die Schrauben

Montageanleitung

Schritt 1: Vorbereitung

1. Überprüfen Sie den Lieferumfang und stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig und unversehrt sind.
2. Platzieren Sie die Teile in Reichweite der Treppe, an der der Stufenwächter montiert werden soll.

3. Legen Sie sich einen Schraubenschlüssel mit 17mm bereit. (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schritt 2: Zusammenbau der Querstangen (bereits vormontiert)

1. nehmen sie eine der Hülse und stecken sie die Hülse auf ein Ende des Rundstabs. Hülse und Rundstab schließen bündig ab.

2. Stecken Sie von der anderen Seite des Rundstabs die zueinander passende Hülse auf den Rundstab und schieben Sie die Hülse mit leichten Drehbewegungen ineinander. So entsteht eine durchgängige Querstange. Die Hülse schließen auf beiden Seiten bündig ab und so ist nichts mehr von dem Rundstab zu sehen.

3. Wiederholen Sie diesen Schritt für die zweite Querstange.

Schritt 3: Zusammenbau der Verbindungsstücke

1. Schrauben Sie jeweils zwei der Sechskantschrauben komplett in das Verbindungsstück hinein.

2. Versehen Sie die Schrauben mit den Schutzkappen.

3. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den anderen beiden Verbindungsstücken.

Schritt 4: Montage

1. Nehmen Sie das mittlere Verbindungsstück und positionieren Sie es mittig (horizontal) auf der Stufe.

2. Schrauben sie die Sechskantschrauben so weit hinaus, bis sich die Bohrung des Verbindungsstücks mittig (vertikal) der Stufe befindet und stabil fixiert ist.

2. Führen Sie eine der Querstangen in die Bohrung des Verbindungsstücks ein, bis die Stange fest sitzt und sich mittig der Bohrung befindet.

3. Führen Sie das freie Ende der Querstange in die Bohrung eines der äußeren Verbindungsstücke und schrauben sie die Sechskantschrauben so weit hinaus, bis sich das Verbindungsstück mittig (horizontal) der Stufe befindet, stabil sitzt und in Waage mit der Querstange ist.

4. Wiederholen sie das gleiche auf der anderen Seite

5. mit dem gezielten rein oder raus drehen der Sechskantschrauben können sie den Stufenwächter individuell in der Höhe anpassen.

Schritt 5: anziehen der Schrauben

Ziehen sie mit Hilfe eines Schraubenschlüssels die Schrauben der Verbindungsstücke fest.

Schritt 6: Sicherheit prüfen

1. Stellen Sie sicher, dass alle Schraubenstücke festsitzen und die Querstangen stabil fixiert sind.

2. Überprüfen Sie, dass keine Lücken bestehen, durch die ein Kind hindurchkrabbeln könnte.

Wichtige Hinweise

Kontrollieren Sie regelmäßig die Stabilität des Stufenwächters, insbesondere bei häufiger Nutzung.

Verwenden Sie das Produkt nur gemäß der vorgesehenen Nutzung.

Pflege und Wartung

Wischen Sie die Querstangen und Verbindungsstücke ausschließlich mit einem feuchten Tuch ab.

Vermeiden Sie übermäßige Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung, um das Material zu schonen.

Kontakt

Bei Fragen oder für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an uns.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!